



**ACO ShowerDrain**  
**Cenník platný od 1. 4. 2011**

Ceny sú uvedené bez DPH.



reddot design award  
winner 2009



**ACO ShowerDrain E**



## Obsah


<b>ShowerDrain C</b>	<b>rovný sprchový žlab</b> .....	<b>4 - 7</b>
<b>ShowerDrain F</b>	<b>rovný sprchový žlab</b> .....	<b>8</b>
<b>ShowerDrain E</b>	<b>rovný sprchový žlab</b> .....	<b>9 - 15</b>
	žlabové těleso .....	10 - 11
	dizajnové rošty antikoro .....	12
	dizajnové rošty sklo a minerál .....	13 - 14
	systémová deska .....	15
<b>ShowerDrain E</b>	<b>oblúčkový sprchový žlab</b> .....	<b>16</b>
<b>ShowerDrain E</b>	<b>rohový sprchový žlab</b> .....	<b>17</b>
<b>ShowerDrain E</b>	<b>Lightline</b> .....	<b>19</b>
<b>ShowerDrain E</b>	<b>bodový vpust Easy Flow</b> .....	<b>20 - 24</b>
	stavebnicový systém .....	20
	těleso vpustu .....	21
	nadstavbové prvky .....	22
	dizajnové rošty .....	23
	systémová deska s integrovaným vpustem Easy Flow .....	25
<b>ShowerDrain E</b>	<b>Lightpoint</b> .....	<b>29</b>

- bezbariérové usporiadanie sprchy
- široký výber dizajnových roštov
- jednoduché čistenie s vyberateľným pachovým uzáverom
- jednodielny nepriepustný žľab

## ACO ShowerDrain C rovný sprchový žľab - bez príruby

Antikorový odvodňovací žľab s vnútorným spádom, prietok 0,95 l/s podľa DIN EN 1253 bez príruby a stredovým odtokom DN 50 vhodným pre všetky typy napojenia. Žľab s vyberateľným pachovým uzáverom s polypropylénu.

Stavebná výška 92 alebo 65mm.



### Objednávkové čísla


Dĺžka (mm)	Výška (mm)	Žľab s roštom						Tile	EUR/ks
		Wave	Square jednodielny	Square trojdielny	Water	Slot jednodielny	Slot trojdielny		
585	92	406181	404508	404516	406460	402739	403781	408658	140,00
	65	406173	406468	407708	406299	405751	405743	408679	
685	92	406182	404509	404517	406461	402740	403782	408659	150,00
	65	406174	406469	407709	406300	405752	405744	408680	
785	92	406183	404510	404518	406462	402741	403783	408660	160,00
	65	406175	406470	407710	406301	405753	405745	408681	
885	92	406184	404511	404519	406463	402742	403784	408661	170,00
	65	406176	406471	407711	406302	405754	405746	408682	
985	92	406185	404512	404520	406464	402743	403785	408662	180,00
	65	406177	406472	407712	406303	405755	405747	408683	
1085	92	406186	404513	404521	406465	402744	403786	408663	215,00
	65	406178	406473	407713	406304	405756	405748	408684	
1185	92	406187	404514	404522	406466	402745	403787	408664	225,00
	65	406179	406474	407714	406305	405757	405749	408685	

- bezbariérové usporiadanie sprchy
- široký výber dizajnových roštov
- jednoduché čistenie s vyberateľným pachovým uzáverom
- jednodielny nepriepustný žlab

## ACO ShowerDrain C rovný sprchový žlab - s horizontálnou prírubou

Antikorový odvodňovací žlab s vnútorným spádom, prietok 0,95 l/s podľa DIN EN 1253 s prírubou a stredovým odtokom DN 50 vhodným pre všetky typy napojenia. Žlab s vyberateľným pachovým uzáverom s polypropylénu.

Stavebná výška 92 alebo 65mm.




### Objednávkové čísla

Dĺžka (mm)	Výška (mm)	Žlab s roštom						Tile	EUR/ks
		Wave	Square jednodielny	Square trojdielny	Water	Slot jednodielny	Slot trojdielny		
585	92	404484	404492	404500	406452	403798	403806	408651	200,00
	65	406954	406275	407694	406283	406204	407701	408672	
685	92	404485	404493	404501	406453	403799	403807	408652	210,00
	65	406955	406276	407695	406284	406205	407702	408673	
785	92	404486	404494	404502	406454	403800	403808	408653	220,00
	65	406956	406277	407696	406285	406206	407703	408674	
885	92	404487	404495	404503	406455	403801	403809	408654	230,00
	65	406957	406278	407697	406286	406207	407704	408675	
985	92	404488	404496	404504	406456	403802	403810	408655	240,00
	65	406958	406279	407698	406287	406208	407705	408676	
1085	92	404489	404497	404505	406457	403803	403811	408656	275,00
	65	406959	406280	407699	406288	406209	407706	408677	
1185	92	404490	404498	404506	406458	403804	403812	408657	285,00
	65	406960	406281	407700	406289	406210	407707	408678	

- bezbariérové usporiadanie sprchy
- široký výber dizajnových roštov
- jednoduché čistenie s vyberateľným pachovým uzáverom
- jednodielny nepriepustný žlab

## ACO ShowerDrain C rovný sprchový žlab - s horizontálnou a kolmou prírubou

Antikorový odvodňovací žlab s vnútorným spádom, prietok 0,95 l/s podľa DIN EN 1253 s vertikálnou (kolmou) prírubou na zadnej stene a stredovým odtokom DN 50 vhodným pre všetky typy napojenia. Žlab s vyberateľným pachovým uzáverom s polypropylénu. **Stavebná výška 92 alebo 65mm.**



### Objednávkové čísla


Dĺžka (mm)	Výška (mm)	Žlab s roštom						Tile	EUR/ks
		Wave	Square jednodielny	Square trojdielny	Water	Slot jednodielny	Slot trojdielny		
585	92	407908	407659	407666	407673	407680	407687	408665	240,00
	65	407715	407722	407729	407736	407743	407750	408686	
685	92	407923	407660	407667	407674	407681	407688	408666	252,00
	65	407716	407723	407730	407737	407744	407751	408687	
785	92	407915	407661	407668	407675	407682	407689	408667	264,00
	65	407717	407724	407731	407738	407745	407752	408688	
885	92	407655	407662	407669	407676	407683	407690	408668	276,00
	65	407718	407725	407732	407739	407746	407753	408689	
985	92	407656	407663	407670	407677	407684	407691	408669	288,00
	65	407719	407726	407733	407740	407747	407754	408690	
1085	92	407657	407664	407671	407678	407685	407692	408670	330,00
	65	407720	407727	407734	407741	407748	407755	408691	
1185	92	407658	407665	407672	407679	407686	407693	408671	342,00
	65	407721	407728	407735	407742	407749	407756	408692	

- bezbariérové usporiadanie sprchy
- široký výber dizajnových roštov
- nízka stavebná výška
- jednodielny nepriepustný žlab

## ACO ShowerDrain C rovný sprchový žlab - bez pachového uzáveru

Antikorový odvodňovací žlab s vnútorným spádom, prietok 1,5 l/s podľa DIN EN 1253 s prírubou alebo bez príruby a stredovým odtokom DN 50 vhodným pre všetky typy napojenia. Žlab bez pachového uzáveru.

Stavebná výška 18 mm.




### Objednávkové čísla

Dĺžka (mm)	Výška (mm)	Žlab s roštom						Tile	EUR/ks
		Wave	Square jednodielny	Square trojdielny	Water	Slot jednodielny	Slot trojdielny		
585	s prírubou	407757	407764	407771	407778	407785	407792	408693	<b>200,00</b>
	bez príruby	407799	407806	407814	407821	407828	407835	408700	<b>140,00</b>
685	s prírubou	407758	407765	407772	407779	407786	407793	408694	<b>210,00</b>
	bez príruby	407800	407807	407815	407822	407829	407836	408701	<b>150,00</b>
785	s prírubou	407759	407766	407773	407780	407787	407794	408695	<b>220,00</b>
	bez príruby	407801	407808	407816	407823	407830	407837	408702	<b>160,00</b>
885	s prírubou	407760	407767	407774	407781	407788	407795	408696	<b>230,00</b>
	bez príruby	407802	407809	407817	407824	407831	407838	408703	<b>170,00</b>
985	s prírubou	407761	407768	407775	407782	407789	407796	408697	<b>240,00</b>
	bez príruby	407803	407810	407818	407825	407832	407839	408704	<b>180,00</b>
1085	s prírubou	407762	407769	407776	407783	407790	407797	408698	<b>275,00</b>
	bez príruby	407804	407812	407819	407826	407833	407840	408705	<b>215,00</b>
1185	s prírubou	407763	407770	407777	407784	407791	407798	408699	<b>285,00</b>
	bez príruby	407805	407813	407820	407827	407834	407841	408706	<b>225,00</b>

- bezbariérové usporiadanie sprchy
- široký výber dizajnových roštov
- jednoduché čistenie s vyberateľným pachovým uzáverom
- dvojdielny systém sprchového žlabu

## ACO ShowerDrain F rovný sprchový žlab - dvojdielne prevedenie

Antikorový, dvojdielny odvodňovací žlab, prietok 0,95 l/s podľa DIN EN 1253. Vpust s vyberateľným pachovým uzáverom s polypropylénu, stredový odtok DN 50 vhodným pre všetky typy napojenia, s prírubou, stavebná výška 59 alebo 79 mm. Rám s vyberateľným roštom s výškou 8mm, šírka 100 mm.



### Objednávkové čísla – žlab s roštom

Dĺžka L1 (mm)	výška H (mm)	Rošt						EUR/ks
		Wave	Square jednodielny	Square trojdielny	Water	Slot jednodielny	Slot trojdielny	
685	8	407842	407846	407849	407853	407857	407861	<b>130,00</b>
785	8	407843	407847	407850	407854	407858	407862	<b>140,00</b>
885	8	407844	407848	407851	407855	407859	407863	<b>150,00</b>
985	8	407845	407907	407852	407856	407860	407864	<b>160,00</b>

### Objednávkové čísla – teleso vpustu

Vpust	Výška H (mm)	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Obj. č.	EUR/ks
Štandardná verzia	79	312	167	407969	<b>175,00</b>
Nízka verzia	59	312	167	407970	<b>175,00</b>

**ACO ShowerDrain E**











- bezbariérové usporiadanie sprchy
- široký výber dizajnových roštov
- vymeniteľné rošty podľa nálady
- jednoduché čistenie s vyberateľným pachovým uzáverom
- jednodielny nepriepustný žlab

## ACO ShowerDrain E rovný sprchový žlab – žlabové teleso

Antikorový odvodňovací žlab s vnútorným spádom, prietok podľa DIN EN 1253 0,8 l/s, s prírubou pre vodotesné napojenie hydroizolácie a stredovým odtokom DN50 vhodným pre všetky napojenia. Žlab aj rošt elektrolyticky leštené s vyberateľným dvojdielnym antikorovým pachovým uzáverom. **Stavebná výška 105 – 160 mm.**



### Inštalčná výška 105 - 160 mm / DN 50

Typ vertikálnej príruby	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Obj. č.	EUR/ks
 žiadna	700	84	0153.73.36	<b>310,00</b>
	800	84	0153.73.38	<b>315,00</b>
	900	84	0153.73.39	<b>325,00</b>
	1000	84	0153.73.40	<b>335,00</b>
	1200	84	0153.73.41	<b>355,00</b>
Typ vertikálnej príruby	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Obj. č.	EUR/ks
 ľavá	700	84	9010.55.18	<b>462,00</b>
	800	84	9010.55.19	<b>468,00</b>
	900	84	9010.55.20	<b>492,00</b>
	1000	84	9010.55.21	<b>514,00</b>
	1200	84	9010.55.22	<b>553,00</b>
 pravá	700	84	9010.55.23	<b>462,00</b>
	800	84	9010.55.24	<b>468,00</b>
	900	84	9010.55.25	<b>492,00</b>
	1000	84	9010.55.26	<b>514,00</b>
	1200	84	9010.55.27	<b>553,00</b>
 ľavá a pravá	700	84	9010.55.28	<b>462,00</b>
	800	84	9010.55.29	<b>468,00</b>
	900	84	9010.55.30	<b>492,00</b>
	1000	84	9010.55.31	<b>514,00</b>
	1200	84	9010.55.32	<b>553,00</b>
 zadná	700	84	9010.55.33	<b>388,00</b>
	800	84	9010.55.34	<b>398,00</b>
	900	84	9010.55.35	<b>408,00</b>
	1000	84	9010.55.36	<b>419,00</b>
	1200	84	9010.55.37	<b>429,00</b>
 zadná a ľavá	700	84	9010.55.38	<b>462,00</b>
	800	84	9010.55.39	<b>468,00</b>
	900	84	9010.55.40	<b>492,00</b>
	1000	84	9010.55.41	<b>514,00</b>
	1200	84	9010.55.42	<b>553,00</b>
 zadná a pravá	700	84	9010.55.43	<b>462,00</b>
	800	84	9010.55.44	<b>468,00</b>
	900	84	9010.55.45	<b>492,00</b>
	1000	84	9010.55.46	<b>514,00</b>
	1200	84	9010.55.47	<b>553,00</b>
 zadná, ľavá a pravá	700	84	9010.55.48	<b>462,00</b>
	800	84	9010.55.49	<b>468,00</b>
	900	84	9010.55.50	<b>492,00</b>
	1000	84	9010.55.51	<b>514,00</b>
	1200	84	9010.55.52	<b>553,00</b>









- bezbariérové usporiadanie sprchy
- široký výber dizajnových roštov
- vymeniteľné rošty podľa nálady
- jednoduché čistenie s vyberateľným pachovým uzáverom
- jednodielny nepriepustný žlab

## ACO ShowerDrain E rovný sprchový žlab – žlabové teleso

Antikorózy odvodňovací žlab s vnútorným spádom, prietok podľa DIN EN 1253 0,8 l/s, s prírubou pre vodotesné napojenie hydroizolácie a stredovým odtokom DN50 vhodným pre všetky napojenia. Žlab aj rošt elektrolyticky leštené s vyberateľným dvojdielnym antikorózy pachovým uzáverom. **Stavebná výška 79 – 134 mm.**












### Inštalčná výška 79 - 134 mm / DN 40

Typ vertikálnej príruby	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Obj. č.	EUR/ks
 žiadna	700	84	0153.76.44	<b>317,00</b>
	800	84	0153.76.45	<b>328,00</b>
	900	84	0153.76.46	<b>334,00</b>
	1000	84	0153.76.47	<b>340,00</b>
	1200	84	0153.76.48	<b>365,00</b>
 ľavá	700	84	9010.55.53	<b>462,00</b>
	800	84	9010.55.54	<b>468,00</b>
	900	84	9010.55.55	<b>492,00</b>
	1000	84	9010.55.56	<b>514,00</b>
	1200	84	9010.55.57	<b>553,00</b>
 pravá	700	84	9010.55.58	<b>462,00</b>
	800	84	9010.55.59	<b>468,00</b>
	900	84	9010.55.60	<b>492,00</b>
	1000	84	9010.55.61	<b>514,00</b>
	1200	84	9010.55.62	<b>553,00</b>
 ľavá a pravá	700	84	9010.55.63	<b>462,00</b>
	800	84	9010.55.64	<b>468,00</b>
	900	84	9010.55.65	<b>492,00</b>
	1000	84	9010.55.66	<b>514,00</b>
	1200	84	9010.55.67	<b>553,00</b>
 zadná	700	84	9010.55.68	<b>388,00</b>
	800	84	9010.55.69	<b>398,00</b>
	900	84	9010.55.70	<b>408,00</b>
	1000	84	9010.55.71	<b>419,00</b>
	1200	84	9010.55.72	<b>429,00</b>
 zadná a ľavá	700	84	9010.55.73	<b>462,00</b>
	800	84	9010.55.74	<b>468,00</b>
	900	84	9010.55.75	<b>492,00</b>
	1000	84	9010.55.76	<b>514,00</b>
	1200	84	9010.55.77	<b>553,00</b>
 zadná a pravá	700	84	9010.55.78	<b>462,00</b>
	800	84	9010.55.79	<b>468,00</b>
	900	84	9010.55.80	<b>492,00</b>
	1000	84	9010.55.81	<b>514,00</b>
	1200	84	9010.55.82	<b>553,00</b>
 zadná, ľavá a pravá	700	84	9010.55.83	<b>462,00</b>
	800	84	9010.55.84	<b>468,00</b>
	900	84	9010.55.85	<b>492,00</b>
	1000	84	9010.55.86	<b>514,00</b>
	1200	84	9010.55.87	<b>553,00</b>









## ACO ShowerDrain E rovný sprchový žlab – dizajnové rošty

### Dizajnové rošty z antikorovej ocele

Dizajn	Dĺžka (mm)	Obj. č.	EUR/ks
 <p>Wave</p>	700	0153.73.42	<b>65,00</b>
	800	0153.73.43	<b>80,00</b>
	900	0153.73.44	<b>85,00</b>
	1000	0153.73.45	<b>90,00</b>
	1200	0153.73.46	<b>95,00</b>
 <p>Quadrato</p>	700	0153.73.59	<b>65,00</b>
	800	0153.73.60	<b>80,00</b>
	900	0153.73.61	<b>85,00</b>
	1000	0153.73.62	<b>90,00</b>
	1200	0153.73.63	<b>95,00</b>
 <p>Flag</p>	700	0153.73.69	<b>65,00</b>
	800	0153.73.70	<b>80,00</b>
	900	0153.73.71	<b>85,00</b>
	1000	0153.73.72	<b>90,00</b>
	1200	0153.73.73	<b>95,00</b>
 <p>Curl</p>	700	9010.55.88	<b>65,00</b>
	800	9010.55.89	<b>80,00</b>
	900	9010.55.90	<b>85,00</b>
	1000	9010.55.91	<b>90,00</b>
 <p>Chain</p>	1200	9010.55.92	<b>95,00</b>
	700	9010.55.93	<b>65,00</b>
	800	9010.55.94	<b>80,00</b>
	900	9010.55.95	<b>85,00</b>
	1000	9010.55.96	<b>90,00</b>
 <p>Hawaii</p>	1200	9010.55.97	<b>95,00</b>
	700	9010.55.98	<b>65,00</b>
	800	9010.55.99	<b>80,00</b>
	900	9010.56.00	<b>85,00</b>
	1000	9010.56.01	<b>90,00</b>
 <p>Mix</p>	1200	9010.56.02	<b>95,00</b>
	700	9010.56.03	<b>65,00</b>
	800	9010.56.04	<b>80,00</b>
	900	9010.56.05	<b>85,00</b>
	1000	9010.56.06	<b>90,00</b>
 <p>Pixel</p>	1200	9010.56.07	<b>95,00</b>
	700	9010.56.08	<b>65,00</b>
	800	9010.56.09	<b>80,00</b>
	900	9010.56.10	<b>85,00</b>
 <p>Tile (výplňový rošt, 10 mm)</p>	1000	9010.56.11	<b>90,00</b>
	1200	9010.56.12	<b>95,00</b>
	700	0153.81.87	<b>115,00</b>
	800	0153.81.88	<b>130,00</b>
	900	0153.81.89	<b>135,00</b>
	1000	0153.81.90	<b>140,00</b>
	1200	0153.81.91	<b>145,00</b>

## ACO ShowerDrain E rovný sprchový žľab – dizajnové rošty

### Sklenené a minerálne rošty

Dizajn	Dĺžka (mm)	Obj. č.	EUR/ks
 Sklo, čierne	700	9010.56.67	<b>85,00</b>
	800	9010.56.68	<b>100,00</b>
	900	9010.56.69	<b>105,00</b>
	1000	9010.56.70	<b>110,00</b>
	1200	9010.56.71	<b>115,00</b>
 Sklo, biele	700	9010.56.72	<b>85,00</b>
	800	9010.56.73	<b>100,00</b>
	900	9010.56.74	<b>105,00</b>
	1000	9010.56.75	<b>110,00</b>
	1200	9010.56.76	<b>115,00</b>
 Sklo, šedé	700	9010.56.77	<b>85,00</b>
	800	9010.56.78	<b>100,00</b>
	900	9010.56.79	<b>105,00</b>
	1000	9010.56.80	<b>110,00</b>
	1200	9010.56.81	<b>115,00</b>
 Sklo, hnedé	700	9010.56.82	<b>85,00</b>
	800	9010.56.83	<b>100,00</b>
	900	9010.56.84	<b>105,00</b>
	1000	9010.56.85	<b>110,00</b>
	1200	9010.56.86	<b>115,00</b>
 Sklo, čierne s bielymi prúžkami	700	9010.56.92	<b>85,00</b>
	800	9010.56.93	<b>100,00</b>
	900	9010.56.94	<b>105,00</b>
	1000	9010.56.95	<b>110,00</b>
	1200	9010.56.96	<b>115,00</b>
 Sklo, biele s čiernymi prúžkami	700	9010.56.97	<b>85,00</b>
	800	9010.56.98	<b>100,00</b>
	900	9010.56.99	<b>105,00</b>
	1000	9010.57.00	<b>110,00</b>
	1200	9010.57.01	<b>115,00</b>
 Sklo, šedé s bielymi prúžkami	700	9010.57.02	<b>85,00</b>
	800	9010.57.03	<b>100,00</b>
	900	9010.57.04	<b>105,00</b>
	1000	9010.57.05	<b>110,00</b>
	1200	9010.57.06	<b>115,00</b>
 Sklo, biele so šedými prúžkami	700	9010.57.07	<b>85,00</b>
	800	9010.57.08	<b>100,00</b>
	900	9010.57.09	<b>105,00</b>
	1000	9010.57.10	<b>110,00</b>
	1200	9010.57.11	<b>115,00</b>

## ACO ShowerDrain E rovný sprchový žľab – dizajnové rošty

### Sklenené a minerálne rošty

Dizajn	Dĺžka (mm)	Obj. č.	EUR/ks
 <p>Sklo, čierne, opieskované s kvetinovým vzorom</p>	700	9010.57.12	<b>85,00</b>
	800	9010.57.13	<b>100,00</b>
	900	9010.57.14	<b>105,00</b>
	1000	9010.57.15	<b>110,00</b>
	1200	9010.57.16	<b>115,00</b>
 <p>Sklo, biele s čiernym kvetinovým vzorom</p>	700	9010.57.17	<b>85,00</b>
	800	9010.57.18	<b>100,00</b>
	900	9010.57.19	<b>105,00</b>
	1000	9010.57.20	<b>110,00</b>
	1200	9010.57.21	<b>115,00</b>
 <p>Sklo, dizajn Wenge</p>	700	9010.57.27	<b>85,00</b>
	800	9010.57.28	<b>100,00</b>
	900	9010.57.29	<b>105,00</b>
	1000	9010.57.30	<b>110,00</b>
	1200	9010.57.31	<b>115,00</b>
 <p>Minerálny, farba biela</p>	700	9010.57.37	<b>85,00</b>
	800	9010.57.38	<b>100,00</b>
	900	9010.57.39	<b>105,00</b>
	1000	9010.57.40	<b>110,00</b>
	1200	9010.57.41	<b>115,00</b>
 <p>Minerálny, farba béžová</p>	700	9010.57.42	<b>85,00</b>
	800	9010.57.43	<b>100,00</b>
	900	9010.57.44	<b>105,00</b>
	1000	9010.57.45	<b>110,00</b>
	1200	9010.57.46	<b>115,00</b>
 <p>Minerálny, farba šedé</p>	700	9010.57.47	<b>85,00</b>
	800	9010.57.48	<b>100,00</b>
	900	9010.57.49	<b>105,00</b>
	1000	9010.57.50	<b>110,00</b>
	1200	9010.57.51	<b>115,00</b>
 <p>Minerálny, farba čierna</p>	700	9010.57.52	<b>85,00</b>
	800	9010.57.53	<b>100,00</b>
	900	9010.57.54	<b>105,00</b>
	1000	9010.57.55	<b>110,00</b>
	1200	9010.57.56	<b>115,00</b>

- riešenie pre zabudovanie do spích s rovnou podlahou
- štandardizovaný stavebný prvok
- integrovaný spád 2%
- pri dlažbe 50×50mm a viac pojazdné kreslom pre telesne postihnutých


## ACO ShowerDrain E Systémová doska – s integrovaným žľabom

ACO systémová doska s tvrdeného materiálu s vodeodolnou tkaninou pre hydroizoláciu a integrovaným antikoroovým žľabom ACO ShowerDrain s vyberateľným pachovým uzáverom a odtokom DN 50.

Systémová doska pozostáva z:

- žľabové teleso s odtokom DN 50 s pachovým uzáverom
- systémová doska potiahnutá vodeodolnou tkaninou
- stavebný prvok 20mm
- stavebný prvok 40 mm
- stavebný prvok 30 mm pre výškové nastavenie

Dizajnový rošt podľa voľby



Určenie	Obj. č.	EUR/ks	
<b>800 x 1200 mm - Dĺžka žľabu 700 mm (umiestnenie žľabu, strana 800 mm systémovej dosky)</b>	620388	<b>836,00</b>	
Dizajnový rošt	Wave	0153.73.42	<b>66,00</b>
	Flag	0153.73.69	<b>66,00</b>
	Square	0153.73.59	<b>66,00</b>
	Curl	9010.55.88	<b>66,00</b>
	Chain	9010.55.93	<b>66,00</b>
	Hawaii	9010.55.98	<b>66,00</b>
	Mix	9010.56.03	<b>66,00</b>
	Pixel	9010.56.08	<b>66,00</b>
	Tile (výplňový rošt, 10 mm)	0153.81.87	<b>128,00</b>
<b>900 x 1200 mm - Dĺžka žľabu 800 mm (umiestnenie žľabu, strana 900 mm systémovej dosky)</b>	620389	<b>868,00</b>	
Dizajnový rošt	Wave	0153.73.43	<b>82,00</b>
	Flag	0153.73.70	<b>82,00</b>
	Square	0153.73.60	<b>82,00</b>
	Curl	9010.55.89	<b>82,00</b>
	Chain	9010.55.94	<b>82,00</b>
	Hawaii	9010.55.99	<b>82,00</b>
	Mix	9010.56.04	<b>82,00</b>
	Pixel	9010.56.09	<b>82,00</b>
	Tile (výplňový rošt, 10 mm)	0153.81.88	<b>141,00</b>
<b>1000 x 1200 mm - Dĺžka žľabu 900 mm (umiestnenie žľabu, strana 1000 mm systémovej dosky)</b>	620390	<b>938,00</b>	
Dizajnový rošt	Wave	0153.73.44	<b>84,00</b>
	Flag	0153.73.71	<b>84,00</b>
	Square	0153.73.61	<b>84,00</b>
	Curl	9010.55.90	<b>84,00</b>
	Chain	9010.55.95	<b>84,00</b>
	Hawaii	9010.56.00	<b>84,00</b>
	Mix	9010.56.05	<b>84,00</b>
	Pixel	9010.56.10	<b>84,00</b>
	Tile (výplňový rošt, 10 mm)	0153.81.89	<b>143,00</b>
<b>1200 x 1200 mm - Dĺžka žľabu 1100 mm (umiestnenie žľabu, strana 1200 mm systémovej dosky)</b>	620391	<b>1.051,00</b>	
Dizajnový rošt	Wave	0154.09.14	<b>109,00</b>
	Flag	0154.09.19	<b>109,00</b>
	Square	0154.09.17	<b>109,00</b>
	Curl	0154.65.83	<b>109,00</b>
	Chain	0154.65.84	<b>109,00</b>
	Hawaii	0154.65.85	<b>109,00</b>
	Mix	0154.65.86	<b>109,00</b>
	Pixel	0154.65.87	<b>109,00</b>
	Tile (výplňový rošt, 10 mm)	0154.09.20	<b>145,00</b>

- nadštandardné riešenie sprchy
- jednodielny nepriepustný žlab
- široký výber dizajnových roštov
- jednoduché čistenie s vyberateľným pachovým uzáverom

## ACO ShowerDrain E oblúkový žlab







Odvodňovací žlab s odtokom DN 50 pre oblúkové riešenie sprchy. Stavebná výška 105-160mm, materiál antikoro 1.4301, prietok 0,6 l/s, šírka žlabu 84 mm, vonkajší rádius 550mm, dĺžka ramien 1100mm.



### Žlaby

Oblúkové odvodnenie	Obj. č.	EUR/ks
Žlab oblúkový s prírubou 1090 x 1090 mm	9010.58.45	<b>770,00</b>

### Dizajnové rošty

Dizajn	Obj. č.	EUR/ks
 Quadrato	0154.21.41	<b>330,00</b>
 Flag	0154.21.39	<b>330,00</b>
 Curl	0154.54.96	<b>330,00</b>
 Hawaii	0154.54.97	<b>330,00</b>
 Pixel	0154.54.98	<b>330,00</b>
 Tile (výplňový rošt, 10 mm)	0154.21.42	<b>480,00</b>

- decentné riešenie pre kút
- široký výber dizajnových roštov
- vymeniteľné rošty podľa nálady
- jednoduché čistenie s vyberateľným pachovým uzáverom
- jednodielny nepriepustný žlab

## ACO ShowerDrain E rohový žlab

Antikorový odvodňovací žlab s vnútorným spádom, prietok podľa DIN EN 1253 0,4 l/s, s prírubou pre vodotesné napojenie hydroizolácie a stredovým odtokom DN50 vhodným pre všetky napojenia. Žlab aj rošt elektrolyticky leštené s vyberateľným dvojdielnym antikorovým pachovým uzáverom.

Šírka žlabu 84mm, Stavebná výška 105 - 160 mm.



### Žlaby

Určenie	Obj. č.	EUR/ks
Žlabové teleso, dĺžka zamien 400 x 400mm	0153.97.29	<b>530,00</b>

### Dizajnové rošty

Dizajn	Obj. č.	EUR/ks
 Quadrato	0153.97.02	<b>120,00</b>
 Curl	9010.56.18	<b>120,00</b>
 Chain	9010.56.19	<b>120,00</b>
 Hawaii	9010.56.20	<b>120,00</b>
 Mix	9010.56.21	<b>120,00</b>
 Pixel	9010.56.22	<b>120,00</b>
 Wave	0153.97.07	<b>120,00</b>
 Flag	Flag	<b>120,00</b>
 Tile (výplňový rošt, 10 mm)	0153.97.28	<b>240,00</b>

**ACO ShowerDrain E Lightline – osvetlenie pre sprchový žľab**



- osvetlenie pre sprchový žľab
- farebný zážitok so sprchovania
- ekologické dobijateľné LED – moduly

## ACO ShowerDrain E Lightline – osvetlenie pre sprchový žľab

Osvetľovací set pre žľaby ACO ShowerDrain E, vhodný pre antikorové dizajnové rošty s automatickým bezdotykovým ovládaním pre zapnutie a vypnutie. Možnosť osadenia aj do už zabudovaných žľabov. (Nie je vhodné pre sklenené, minerálne a výplňové rošty.)




Osvetlenie Lightline (2 moduly LED a nabíjačka)	Obj. č.	EUR/ks
Modrá	9010.89.01	<b>180,00</b>
Červená	9010.89.02	<b>180,00</b>
Zelená	9010.89.03	<b>180,00</b>
Dúhová	9010.89.08	<b>180,00</b>

Batériový modul LED (1 modul LED)	Obj. č.	EUR/ks
Modrá	9010.89.05	<b>69,00</b>
Červená	9010.89.06	<b>69,00</b>
Zelená	9010.89.07	<b>69,00</b>
Dúhová	9010.89.09	<b>69,00</b>

Nabíjačka pre modul LED	Obj. č.	EUR/ks
Nabíjačka	9010.89.04	<b>58,00</b>



## ACO ShowerDrain E bodový vpust Easy Flow – stavebnicový systém




- stavebnicový systém pre rôzne kombinácie
- možnosť dodávky s tesniacou prírubou
- jednoduché čistenie s vyberateľným pachovým uzáverom

## ACO ShowerDrain E bodový vpust Easy Flow – teleso vpustu

ACO bodové vpusty ponúkajú praktický stavebnicový systém: všetky ACO bodové vpusty s PE je možné podľa individuálnych potrieb kombinovať s rohovými alebo okrúhlymi nadstavbami, voľiteľne s, alebo bez príruby. Vpusty sú ľahko čistiteľné s komplet vyberateľným pachovým uzáverom.

Zobrazenie	Určenie	Obj. č.	EUR/ks
	plastový bodový vpust DN50, bočný odtok, pachový uzáver pre 50mm vodného stĺpca, odtok 1,5 l/s podľa DIN EN 1253	2500.05.00	<b>19,00</b>
	plastový bodový vpust DN 50 s bočným prítokom a bočným odtokom, pachový uzáver pre 50mm vodného stĺpca, odtok 1,5 l/s podľa DIN EN 1253	2500.00.00	<b>19,00</b>
	plastový bodový vpust DN 50 so spodným odtokom, pachový uzáver pre 50mm vodného stĺpca, odtok 1,5 l/s podľa DIN EN 1253	2500.55.00	<b>19,00</b>
	plastový bodový vpust DN 50 s bočným odtokom, pachový uzáver pre 30mm vodného stĺpca, odtok 1,5 l/s podľa DIN EN 1253	2505.05.00	<b>19,00</b>
	plastový bodový vpust DN 50 s bočným prítokom a bočným odtokom, pachový uzáver pre 30mm vodného stĺpca, odtok 1,5 l/s podľa DIN EN 1253	2505.00.00	<b>17,00</b>

## Schéma výškovej nastaviteľnosti




## ACO ShowerDrain E bodový vpust Easy Flow - vrchné diely

### Vrchné diely pre bodové vpusty

	Zobrazenie	Určenie	Obj. č.	EUR/ks
OKRÚHLE		nastavovací prvok pre okrúhle dizajnové rošty, výškovo nastaviteľný od 8 do 135mm	5141.46.00	<b>29,00</b>
		nastavovací prvok pre okrúhle dizajnové rošty s prírubou a tkaninou, výškovo nastaviteľný od 46 do 143mm	5141.42.00	<b>67,00</b>
ŠTVORCOVÉ		nastavovací prvok pre štvorcové dizajnové rošty, výškovo nastaviteľný od 20 do 135mm	5141.43.00	<b>29,00</b>
		nastavovací prvok pre štvorcové dizajnové rošty s prírubou a tkaninou, výškovo nastaviteľný od 48 do 146mm	5141.48.00	<b>67,00</b>
VÝPLŇOVÉ		nastavovací prvok pre výplňové rošty, výškovo nastaviteľný od 26 do 135mm	5141.24.00	<b>67,00</b>
		nastavovací prvok pre výplňové rošty s prírubou a tkaninou, výškovo nastaviteľný od 62 do 162mm	5141.31.00	<b>81,00</b>

### Príruba

Zobrazenie	Určenie	Obj. č.	EUR/ks
	príruba s tlakovým tesnením pre teleso vpustu Easy Flow	2040.00.02	<b>35,00</b>

## ACO ShowerDrain E bodový vpust Easy Flow - Dizajnové rošty

Dizajn	Preisgruppe	Obj. č.	EUR/ks
Curl	PG120	5141.25.21	<b>65,00</b>
Forest	PG120	5141.25.26	<b>65,00</b>
Hawaii	PG120	5141.25.29	<b>65,00</b>
Linea	PG120	5141.25.23	<b>65,00</b>
Mix	PG120	5141.25.30	<b>65,00</b>
Palm	PG120	5141.25.24	<b>65,00</b>
Quadrato	PG120	5141.25.22	<b>65,00</b>
Wave	PG120	5141.25.28	<b>65,00</b>


Dizajn	Preisgruppe	Obj. č. <sup>1)</sup>	EUR/ks
Curl	PG120	5141.20.21	<b>65,00</b>
Forest	PG120	5141.20.26	<b>65,00</b>
Hawaii	PG120	5141.20.29	<b>65,00</b>
Linea	PG120	5141.08.23	<b>65,00</b>
Mix	PG120	5141.20.30	<b>65,00</b>
Palm	PG120	5141.20.24	<b>65,00</b>
Quadrato	PG120	5141.08.22	<b>65,00</b>
Wave	PG120	5141.08.28	<b>65,00</b>
Pixel	PG120	5141.08.27	<b>65,00</b>

<sup>1)</sup> V tejto tabuľke uvedené artiklové čísla sú rošty bez uzamykania. Na požiadavku sú k dispozícii v uzamykateľnej verzii.

- riešenie pre zabudovanie do spŕch s rovnou podlahou
- štandardizovaný stavebný prvok
- integrovaný spád 2%
- pri dlažbe 50x50mm a viac pojazdné kreslom pre telesne postihnutých

## ACO ShowerDrain E systémová doska s integrovaným vpustom Easy Flow

ACO Systémová doska s tvrdého materiálu s vodeodolnou tkaninou pre hydroizoláciu a integrovaným vpustom  
ACO Easy Flow s vnútorným spádom 2 %



Zobrazenie	Určenie	Vyhotovenie (mm)	Obj. č.	EUR/ks
	systémová doska pre bodové odvodnenie	500 x 500	620395	<b>156,00</b>
		800 x 800	620396	<b>242,00</b>
		900 x 900	620397	<b>247,00</b>
		1000 x 1000	620398	<b>264,00</b>
		1200 x 1200	620399	<b>275,00</b>
	spodný diel systémovej dosky (dvojdielny, celková výška 75mm)	500 x 500	620400	<b>32,00</b>
		800 x 800	620401	<b>50,00</b>
		900 x 900	620402	<b>52,00</b>
		1000 x 1000	620403	<b>54,00</b>
		1200 x 1200	620404	<b>59,00</b>
	plastový bodový vpust s rámom a roštom, pachový uzáver pre výšku vodného stĺpca 50mm, stavebná výška 115mm, h = 7 mm (min.)	DN 50	620392	<b>49,00</b>
	plastový bodový vpust s rámom a roštom, pachový uzáver pre výšku vodného stĺpca 50mm, stavebná výška 115mm, h = 7 mm (min.)	DN 50	620393	<b>49,00</b>
	plastový bodový vpust s rámom a roštom, pa- chový uzáver pre výšku vodného stĺpca 30mm, stavebná výška 115mm, h = 7 mm (min.)	DN 50	620394	<b>37,00</b>
	antikorový rám pre založenie štvorcového roštu pre hore uvedené vpusty		620475	<b>24,00</b>
	antikorový rám pre založenie okrúhleho roštu pre hore uvedené vpusty		620476	<b>29,00</b>
	nadstavba pre výplňový rošt pre založenie roštu pre hore uvedené vpusty		620477	<b>39,00</b>
	krúžok pre výškové nastavenie h = 6 mm (min.)		5141.30.15	<b>11,00</b>

Poznámka: Vhodné rošty nájdete na strane 25

- osvetlenie pre sprchový vpust
- farebný zážitok zo sprchovania
- ekologické dobíjateľné LED – moduly

## ACO ShowerDrain E Lightline – osvetlenie pre sprchový vpust

Dobíjateľný LED-modul pre zabudovanie do vrchných dielov vpustu, s automatickým bezdotykovým ovládaním pre zapnutie a vypnutie. Vhodné aj pre použitie pod vodou.




Osvetľovací set (1 modul LED, 1 nabíjačka, príkon 220 V)	Obj. č.	EUR/ks
Červená	9010.89.10	na vyžiadanie
Modrá	9010.89.11	na vyžiadanie
Zelená	9010.89.12	na vyžiadanie
Teplá biela	9010.89.13	na vyžiadanie


Modul LED	Obj. č.	EUR/ks
Červená	9010.89.15	na vyžiadanie
Modrá	9010.89.16	na vyžiadanie
Zelená	9010.89.17	na vyžiadanie
Teplá biela	9010.89.18	na vyžiadanie

Nabíjačka pre modul LED	Obj. č.	EUR/ks
Nabíjačka	9010.89.14	na vyžiadanie

# Poznámky



# Poznámky



## **ACO Stavebné prvky, s.r.o.**

Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava  
Tel.: +421 2 44 45 36 51  
Fax: +421 2 49 22 41 45  
E-mail: [aco@aco.sk](mailto:aco@aco.sk)  
[www.aco-sanita.sk](http://www.aco-sanita.sk)  
[www.aco.sk](http://www.aco.sk)

**Na silnú rodinu sa môžete spoľahnúť.**

Obsah tohto cenníka je aktuálny k uvedenému dátumu.  
Spoločnosť ACO Stavebné prvky, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov, vyobrazených špecifikácií produktov a zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.  
Ceny sú uvedené bez DPH.