

LW 600 – E 600 und F 900 – Flansch / Guss

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Deckelgewicht: ca. 56 kg
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124 B 5110-2 nicht austauschbar
- Deckel und Rahmen aus Gusseisen EN-GJS



Bestellinformationen

	Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Rahmenaußenmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]
E 600						
	100	Ohne	780	82,0	1204966	648,90
F 900						
	100	Ohne	850	84,0	1204959	705,60

LW 600 – D 400 – Flansch / Guss

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Deckelgewicht: ca. 36 kg
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124 B 5110-2 nicht austauschbar
- Deckel aus Gusseisen EN-GJS
- Rahmen mit Schmutzfängeraufnahme



Bestellinformationen

	Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Rahmenaußenmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]
	100	Ohne	780	65,0	1203024	319,30
	100	Mit	780	61,0	1203050	319,30

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]
	Schmutzfänger ■ Stahl verzinkt	■ Schachtabdeckungen <input type="checkbox"/> 1203024 <input type="checkbox"/> 1203050	6,0	55089	65,20

LW 600 – B 125 – Flansch / Guss

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- RH 75 mm, klapperfrei durch Einlage
- Deckelgewicht: ca. 19 kg
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124 B 5110-2 nicht austauschbar
- Belastungsklasse B 125
- Deckel aus Gusseisen EN-GJS
- RH 50 mm ohne dämpfende Einlage
- RH 75 mm mit dämpfender Einlage
- Rahmen ohne Schmutzfängeraufnahme



Bestellinformationen

	Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Rahmenaußenmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]
	50	Ohne	700	30,0	1203886	185,40
	75	Ohne	780	38,0	1203888	216,30

LW 600 – B 125 bis D 400 – BEGU / Guss

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Deckelgewicht: ca. 19 kg (B 125)
- Deckelgewicht: ca. 36 kg (D 400)
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124 B 5110-2 nicht austauschbar
- Deckel aus Gusseisen EN-GJS
- BEGU-Rahmen
- Lichte Weite 605 mm
- Artikel-Nr. 1202822 mit Schmutzfängeraufnahme
- Artikel-Nr. 1204010 ohne Schmutzfängeraufnahme mit durchgängiger dämpfender Einlage



Bestellinformationen

	Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Rahmenaußenmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]
B 125						
	125	Ohne	785	85,0	1203890	236,90
D 400						
	125	Ohne	785	105,0	1204010	339,90
	125	Mit	785	103,0	1202822	339,90

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
	Schmutzfänger ■ Stahl verzinkt	■ Schachtabdeckungen □ 1202822	6,0	55089	65,20
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen ■ Aufsätze ■ Abläufe	1,5	600643	53,70

LW 600 – D 400 – BEGU / Guss quadratisch

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Deckelgewicht: ca. 39 kg
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124 B 5110-2 nicht austauschbar
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
- Bei Ausführung mit Lüftungsöffnung: 250 cm² Lüftungsquerschnitt
- Deckel aus Gusseisen EN-GJS
- BEGU-Rahmen hochziehbar



Bestellinformationen

	Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Rahmenaußenmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]
	125	Ohne	785	164,0	604288	491,80
	125	Mit	785	162,0	604289	491,80

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]
	Schmutzfänger ■ Stahl verzinkt	■ Schachtabdeckungen <input type="checkbox"/> 604288 <input type="checkbox"/> 604289	6,0	55089	65,20
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen ■ Aufsätze ■ Abläufe	1,5	600643	53,70
	Einstieghilfe für den Schachteinstieg ■ Edelstahl	■ Schachtabdeckungen <input type="checkbox"/> 604288 <input type="checkbox"/> 604289	7,0	11845	449,70