



8

ACO Rain4me Využívání dešťové vody

HOLD:
Pozdržet a zadržovat



ACO Rain4me Využívání dešťové vody

ACO Rain4me	Plochá nádrž Flat Kompletní produkt	Rain4me Garden Basic	98
		Rain4me Garden Plus	100
		Rain4me House & Garden Compact	102
		Rain4me House & Garden Professional	104
	Nádrž Cistern Kompletní produkt	Rain4me Garden Basic	106
		Rain4me Garden Plus	107
		Rain4me House & Garden Compact	108
		Rain4me House & Garden Professional	109
	Individuální řešení Modulový systém	Rain4me Garden	110
		Rain4me House & Garden	112
		Rain4me – Příslušenství	114
	Retenční nádrže	Rain4me nádrže s regulovaným odtokem	115



ACO Rain4me – Nádrže na dešťovou vodu

ACO Rain4me ploché nádrže nebo Cistern se instalují do země. Velikost je volná dle potřeby zahrady nebo domácnosti.

Ploché podzemní nádrže ACO Rain4me lze flexibilně uspořádat tak, aby odpovídaly velikosti zahrady. Díky plochému tvaru je nutný podstatně menší výkop zemin než v případě válcového tvaru nádrže. Kombinací několika základních nádrží na dešťovou vodu je možné objem optimálně přizpůsobit používání a disponibilnímu místu – a také jej lze kdykoliv zcela jednoduše zvětšit.

Jak ploché nádrže tak nádrže typu Cistern jsou kompletně vyrobené ze 100% recyklovatelného pevného LLD-PE materiálu. Staticky testované nádrže jsou vyrobené v Německu. U tohoto výrobku s dlouhou životností si můžete být jisti, že jste našli v každém ohledu dlouhodobě udržitelné řešení – ať už se rozhodnete pro některé z našich čtyř řešení ve formě balíčku nebo pro modulový systém.

25 let záruky

Poskytujeme záruku 25 let na neporušenost základní nádrže (žádná deformace, žádná netěsnost nádrží).

Záruční podmínky: instalace při úplném dodržení našich podmínek instalace, zejména pokud jde o podloží a statiku, zamezení neodborné manipulace.

V případě uplatnění záruky Vám při bezplatné dodávce zdarma nahradíme použitý materiál. Plnění ze záruky nad tento rámec jsou vyloučena. Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny.

25
let

záruka

Made
in Germany

Nádrž Cistern

Materiál

- černý plast (PE-LLD)
- tloušťka stěny: cca 8 mm

Objem

- Hrubý objem:
3.300, 4.700 nebo 6.500 litrů

Výhody


- Mrazuvzdorná instalace
- Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů)



Systemová struktura plochých nádrží


Uspořádání na Vaší zahradě

Horizontálně



cca 1,25 m (Garden)
cca 1,45 m (House & Garden)

Vertikálně



cca 1,84 m (Garden)
cca 1,84 m (House & Garden)

Plochá nádrž

Výhody

- potřeba malého výkopu
- možno v pojízdném provedení
- snadná doprava díky modulárnímu systému

Materiál


- černý plast (PE-LLD)
- tloušťka stěny: cca 8 mm

Objem

- 2.000 litrů

Váha

- 105 kg



Tip:

Při výpočtu objemu pro
Váš pozemek Vám pomůže
ACO Online konfigurátor!
www.rain4me.aco



Online informace,
Konfigurátor a instruktážní video

otočitelný rozšiřitelný



Rain4me Garden Basic – Plochá nádrž
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Pohodlný odběr vody přes box přípojky vody
- Aktivní ochrana pitné vody
- Ideální pro rostliny a zvířata
- Snadná instalace (čerpadlo umístěné mimo nádrž)
- 25 let záruky na nádrž¹⁾

- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany




- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - plochá nádrž
 - nízký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 5 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - odstředivé čerpadlo Jet (instalace mimo nádrž)
 - box přípojky vody





Basic

Přehled plochých nádrží

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [Kč]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 2000 l							
	2230	1240	1250	133	Horizontální	103500	28 500,-
	2230	850	1840	133	Vertikální	103600	28 500,-
Celkový objem: 4000 l							
	2230	2480	1250	241	Horizontální	103506	46 000,-
	4460	1240	1250	241	Horizontální	103501	46 000,-
	2230	1700	1840	241	Vertikální	103606	46 000,-
	4460	850	1840	241	Vertikální	103601	46 000,-

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [Kč]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 6000 l							
	2230	3720	1250	349	Horizontální	103507	63 500,-
	6690	1240	1250	349	Horizontální	103502	63 500,-
	2230	2550	1840	349	Vertikální	103607	63 500,-
	6690	850	1840	349	Vertikální	103602	63 500,-
Celkový objem: 8000 l							
	2230	4960	1250	457	Horizontální	103508	81 000,-
	8920	1240	1250	457	Horizontální	103503	81 000,-
	2230	3400	1840	457	Vertikální	103608	81 000,-
	8920	850	1840	457	Vertikální	103603	81 000,-



  Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 96.
 Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru. Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí varianty.

Infobox

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. **Ceny jsou bez DPH.**

Rain4me Garden Plus – Plochá nádrž
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Pohodlný odběr vody přes box přípojky vody
- Aktivní ochrana pitné vody
- Ideální pro rostliny a zvířata
- Uživatelsky nenáročný, neboť čerpadlo může v zimě zůstat v nádrži
- 25 let záruky na nádrž¹⁾

- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - plochá nádrž
 - nízký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - tlakové čerpadlo (v nádrži)
 - box přípojky vody




Plus



- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany

Přehled plochých nádrží

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [Kč]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 2000 l							
	2230	1240	1250	130	Horizontální	103510	35 600,-
	2230	850	1840	130	Vertikální	103610	35 600,-
Celkový objem: 4000 l							
	2230	2480	1250	238	Horizontální	103516	53 000,-
	4460	1240	1250	238	Horizontální	103511	53 000,-
	2230	1700	1840	238	Vertikální	103616	53 000,-
	4460	850	1840	238	Vertikální	103611	53 000,-

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [Kč]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 6000 l							
	2230	3720	1250	346	Horizontální	103517	71 000,-
	6690	1240	1250	346	Horizontální	103512	71 000,-
	2230	2550	1840	346	Vertikální	103617	71 000,-
	6690	850	1840	346	Vertikální	103612	71 000,-
Celkový objem: 8000 l							
	2230	4960	1250	454	Horizontální	103518	88 000,-
	8920	1240	1250	454	Horizontální	103513	88 000,-
	2230	3400	1840	454	Vertikální	103618	88 000,-
	8920	850	1840	454	Vertikální	103613	88 000,-



  Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.


¹⁾ Podmínky záruky viz strana 96.
 Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.
 Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí varianty.

Rain4me House & Garden Compact – Plochá nádrž
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Inteligentní systém předčištění díky mřížce ve střešním žlabu a samočisticímu filtru v nástavci nádrže
- Čerpadlo v nádrži: žádné rušení čerpadlem v domě
- 25 let záruky na nádrž¹⁾

- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany

- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - integrovaný filtr v nástavci
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - plochá nádrž
 - vysoký, teleskopický nástavec s pochovým poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - tlakové čerpadlo (v nádrži)
 - těsnící prstenec prostupu potrubí
 - nezávislý doplňovací systém pitnou vodou (v domě)
 - značící materiál





Compact

Přehled plochých nádrží

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [Kč]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 2000 l							
	2230	1240	1450	138,5	Horizontální	103520	49 000,-
	2230	850	1840	138,5	Vertikální	103620	66 000,-
Celkový objem: 4000 l							
	2230	2480	1450	246,5	Horizontální	103526	53 000,-
	4460	1240	1450	246,5	Horizontální	103521	53 000,-
	2230	1700	1840	246,5	Vertikální	103626	53 000,-
	4460	850	1840	246,5	Vertikální	103621	53 000,-

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [Kč]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 6000 l							
	2230	3720	1450	354,5	Horizontální	103527	82 000,-
	6690	1240	1450	354,5	Horizontální	103522	82 000,-
	2230	2550	1840	354,5	Vertikální	103627	82 000,-
	6690	850	1840	354,5	Vertikální	103622	82 000,-
Celkový objem: 8000 l							
	2230	4960	1450	462,5	Horizontální	103528	98 000,-
	8920	1240	1450	462,5	Horizontální	103523	98 000,-
	2230	3400	1840	462,5	Vertikální	103628	98 000,-
	8920	850	1840	462,5	Vertikální	103623	98 000,-



  Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 96.
 Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru. Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí varianty.

Rain4me House & Garden Professional – Plochá nádrž
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Inteligentní systém předčištění díky mřížce ve střešním žlabu a samočisticímu filtru v nástavci nádrže
- Doplnění pitnou vodou podle potřeby při prázdné venkovní nádrži
- 25 let záruky na nádrž¹⁾


- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany



- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - integrovaný filtr v nástavci
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - plochá nádrž
 - vysoký, teleskopický nástavec s pochůzím poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 10 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - tlakové čerpadlo (v nádrži)
 - těsnící prstenec prostupu potrubí
 - plně automatická řídicí jednotka s čerpadlem a nádrží 60 l (v domě)
 - značící materiál


Professional
Přehled plochých nádrží

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [Kč]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 2000 l							
	2230	1240	1450	156,5	Horizontální	103530	54 500,-
	2230	850	1840	156,5	Vertikální	103630	54 500,-
Celkový objem: 4000 l							
	2230	2480	1450	264,5	Horizontální	103536	72 000,-
	4460	1240	1450	264,5	Horizontální	103531	72 000,-
	2230	1700	1840	264,5	Vertikální	103636	72 000,-
	4460	850	1840	264,5	Vertikální	103631	72 000,-

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [Kč]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 6000 l							
	2230	3720	1450	372,5	Horizontální	103537	89 000,-
	6690	1240	1450	372,5	Horizontální	103532	89 000,-
	2230	2550	1840	372,5	Vertikální	103637	89 000,-
	6690	850	1840	372,5	Vertikální	103632	89 000,-
Celkový objem: 8000 l							
	2230	4960	1450	480,5	Horizontální	103538	107 000,-
	8920	1240	1450	480,5	Horizontální	103533	107 000,-
	2230	3400	1840	480,5	Vertikální	103638	107 000,-
	8920	850	1840	480,5	Vertikální	103633	107 000,-



  Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 96.
 Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru. Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí varianty.

Infobox

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. **Ceny jsou bez DPH.**

Rain4me Garden Basic – Nádrž Cistern
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Pohodlný odběr vody přes box přípojky vody
- Aktivní ochrana pitné vody
- Ideální pro rostliny a zvířata
- Snadná instalace (čerpadlo umístěné mimo nádrž)
- 25 let záruky na nádrž¹⁾

- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany

- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - nádrž Cistern
 - vysoký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 5 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - odstředivé čerpadlo Jet (instalace mimo nádrž)
 - box přípojky vody


Basic
Přehled plochých nádrží

	Délka [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Výška [mm]	Hmotnost [kg]	Obj. číslo	Cena/ks [Kč]
Celkový objem: 3300 l						
	2400	1500	2300	160	103900	33 500,-
Celkový objem: 4700 l						
	2300	1800	2460	200	103901	37 500,-
Celkový objem: 6500 l						
	2300	2100	2650	270	103902	44 500,-



Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 96.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů).
Mrázuvzdorná instalace

Rain4me Garden Plus – Nádrž Cistern

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Pohodlný odběr vody přes box přípojky vody
- Aktivní ochrana pitné vody
- Ideální pro rostliny a zvířata
- Uživatelsky nenáročný, neboť čerpadlo může v zimě zůstat v nádrži
- 25 let záruky na nádrž¹⁾



- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - plochá nádrž
 - nízký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - tlakové čerpadlo (v nádrži)
 - box přípojky vody



Plus

- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany

Přehled plochých nádrží

	Délka [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Výška [mm]	Hmotnost [kg]	Obj. číslo	Cena/ks [Kč]
Celkový objem: 3300 l						
	2400	1500	2300	157	103910	40 500,-
Celkový objem: 4700 l						
	2300	1800	2460	197	103911	44 500,-
Celkový objem: 6500 l						
	2300	2100	2650	267	103912	51 500,-



Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 96.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů).
Mrazuvzdorná instalace

Infobox

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. **Ceny jsou bez DPH.**



Rain4me House & Garden Compact – Nádrž Cistern
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Inteligentní systém předčištění díky mřížce ve střešním žlabu a samočističímu filtru v nástavci nádrže
- Čerpadlo v nádrži: žádné rušení čerpadlem v domě
- 25 let záruky na nádrž¹⁾

- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany

- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - integrovaný filtr v nástavci
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - plochá nádrž
 - vysoký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - tlakové čerpadlo (v nádrži)
 - těsnící prstenec prostupu potrubí
 - nezávislý doplňovací systém pitnou vodou (v domě)
 - značící materiál


Compact
Přehled plochých nádrží

	Délka [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Výška [mm]	Hmotnost [kg]	Obj. číslo	Cena/ks [Kč]
Celkový objem: 3300 l						
	2400	1500	2300	167	103920	54 000,-
Celkový objem: 4700 l						
	2300	1800	2460	207	103921	58 300,-
Celkový objem: 6500 l						
	2300	2100	2650	277	103922	65 000,-



Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 96.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů).
Mrázuvzdorná instalace

Rain4me House & Garden Professional – Nádrž Cistern

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Inteligentní systém předčištění díky mřížce ve střešním žlabu a samočisticímu filtru v nástavci nádrže
- Doplňování pitnou vodou podle potřeby při prázdné venkovní nádrži
- 25 let záruky na nádrž¹⁾

■ Plochá nádrž

- Materiál: černý plast
- 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
- Made in Germany




■ Co je obsaženo v balíčku:

- mřížka střešního okapového žlabu 20 m
- integrovaný filtr v nástavci
- zpomalovač přítoku do nádrže
- plochá nádrž
- vysoký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
- sací plovoucí potrubí 10 m s integrovaným filtrem
- bezpečnostní přepad se sifonem
- tlakové čerpadlo (v nádrži)
- těsnící prstenec prostupu potrubí
- plně automatická řídicí jednotka s čerpadlem a nádrží 60 l (v domě)
- značící materiál



Professional

Přehled plochých nádrží

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Obj. číslo	Cena/ks [Kč]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]			
Celkový objem: 3300 l						
	2400	1500	2300	185	103930	59 500,-
Celkový objem: 4700 l						
	2300	1800	2460	225	103931	63 500,-
Celkový objem: 6500 l						
	2300	2100	2650	295	103932	70 000,-



Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 96.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů).
Mrazuvzdorná instalace








Modulový systém GARDEN
1
Vyberte si nádrž
Plochá nádrž horizontální*

- Min. výkopové práce
- Lze instalovat v příjezdových cestách
- 4000 l = 2 x 2000 l
6000 l = 3 x 2000 l
8000 l = 4 x 2000 l
- Snadná přeprava (modul. systém)

	2,23 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103001 18 900,- Kč
	2,23 x 2,48 x 0,85 m Obj. č.: 103002 36 500,- Kč
	2,23 x 3,72 x 0,85 m Obj. č.: 103003 53 000,- Kč
	2,23 x 4,96 x 0,85 m Obj. č.: 103004 68 000,- Kč
	4,46 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103022 36 500,- Kč
	6,69 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103023 53 000,- Kč
	8,92 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103024 68 000,- Kč

Plochá nádrž vertikální*

- Prostorově úsporný, vhodný pro menší zahrady
- 4000 l = 2 x 2000 l
6000 l = 3 x 2000 l
8000 l = 4 x 2000 l
- Snadná přeprava (modulový systém)

	2,23 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103000 18 900,- Kč
	2,23 x 1,70 x 1,24 m Obj. č.: 103032 36 500,- Kč
	2,23 x 2,55 x 1,24 m Obj. č.: 103033 53 000,- Kč
	2,23 x 3,40 x 1,24 m Obj. č.: 103034 68 000,- Kč
	4,46 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103042 36 500,- Kč
	6,69 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103043 53 000,- Kč
	8,92 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103044 68 000,- Kč

Cistern*

- Mrazuvzdorná instalace
- Stabilní v podzemní vóde
- Lze instalovat v příjezdových cestách

	2,40 x 1,50 x 1,70 m Obj. č.: 103760 23 500,- Kč
	2,30 x 1,80 x 1,86 m Obj. č.: 103761 27 500,- Kč
	2,30 x 2,10 x 2,05 m Obj. č.: 103762 34 500,- Kč

* Poznámka: Uvedené rozměry jsou pouze rozměry výrobku. (Nezahrnují prostor nutný k instalaci zařízení)

2
Vyberte nástavec a filtry
Nástavec s mřížkou pro okapové žlaby

- vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž



- **pochází poklop**, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
- s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
- výškově nastavitelné (600 – 695 mm)

- s 20 m ochranné mřížky

Obj. č.: **103101**
7 400,- Kč

- vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- **pojezdový poklop**, zatížení vozidly do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
- s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
- výškově nastavitelné (600 – 695 mm)

- s 20 m ochranné mřížky

Obj. č.: **103102**
9 400,- Kč

- vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- **pochází poklop**, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
- s teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
- výškově nastavitelné (400 – 435 mm)

- s 20 m ochranné mřížky

Obj. č.: **103100**
4 000,- Kč

3
Vyberte set s čerpadlem

tlakové čerpadlo

- uvnitř nádrže
- pohodlné řešení, protože čerpadlo může zůstat v nádrži i v zimních měsících (odolné proti mrazu)
- sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem

Obj. číslo: **103151**
11 000,- Kč

Nástavec s vestavěným filtračním košem a mřížkou pro okap. žlab


■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž



- pochozí poklop, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s vestavěným filtračním košem (hodný pro připojení ke zpomalovači přítoku)
 - až 4 přítoky DN 110
 - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103108**
9 600,- Kč

Nástavec s filtračním košem bez mřížky pro okapový žlab

■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž



- pochozí poklop, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s filtračním košem (jednoduchá alternativa pro filtrování vody)
- Obj. č.: **103106**
8 000,- Kč

■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- pojízdný poklop, zatížení vozidly do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s vestavěným filtračním košem (hodný pro připojení ke zpomalovači přítoku)
 - až 4 přítoky DN 110
 - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103109**
14 000,- Kč

■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- pojízdný poklop, zatížení vozidly do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s filtračním košem (jednoduchá alternativa pro filtrování vody)
- Obj. č.: **103107**
12 700,- Kč



- zpomalovač přítoku**
- neutralizuje zápach vody díky obohacování kyslíkem
- Obj. číslo: **103211**
550,- Kč



- bezpečnostní sifon. přepad**
- sběrač pilu
 - PE, připojení DN 110
- Obj. číslo: **103201**
520,- Kč



- bezpečnostní sifon. přepad**
- sběrač pilu
 - PE, připojení DN 110
- Obj. číslo: **103201**
520,- Kč


4

Vyberte si doplňky




- odstředivé čerpadlo Jet**
- instalace mimo nádrž
 - snadná montáž – není třeba pokládka elektrického vedení
 - hřídel a plášť z nerezové oceli, oběžné kolo z plastu odolného proti opotřebení
 - sací plovoucí potrubí 5 m s integrovaným filtrem

Obj. číslo: **103150**
3 600,- Kč



- Box přípojky vody**
- praktické přímé připojení
 - instalace do země
- Obj. číslo: **103206**
1 300,- Kč



- Sloupek s kohoutkem**
- s kohoutkem pro snadnou distribuci vody na zahradě
- Obj. číslo: **103215**
2 900,- Kč

Modulový systém HOUSE & GARDEN

1








Vyberte si nádrž
Plochá nádrž horizontální*

- Min. výkopové práce
- Lze instalovat v příjezdových cestách
- 4000 l = 2 x 2000 l
- 6000 l = 3 x 2000 l
- 8000 l = 4 x 2000 l
- Snadná přeprava (modul. systém)

	2,23 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103001 18 900,- Kč
	2,23 x 2,48 x 0,85 m Obj. č.: 103002 36 500,- Kč
	2,23 x 3,72 x 0,85 m Obj. č.: 103003 53 000,- Kč
	2,23 x 4,96 x 0,85 m Obj. č.: 103004 68 000,- Kč
	4,46 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103022 36 500,- Kč
	6,69 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103023 53 000,- Kč
	8,92 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103024 68 000,- Kč

Plochá nádrž vertikální*

- Prostorově úsporný, vhodný pro menší zahrady
- 4000 l = 2 x 2000 l
- 6000 l = 3 x 2000 l
- 8000 l = 4 x 2000 l
- Snadná přeprava (modulový systém)

	2,23 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103000 18 900,- Kč
	2,23 x 1,70 x 1,24 m Obj. č.: 103032 36 500,- Kč
	2,23 x 2,55 x 1,24 m Obj. č.: 103033 53 000,- Kč
	2,23 x 3,40 x 1,24 m Obj. č.: 103034 68 000,- Kč
	4,46 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103042 36 500,- Kč
	6,69 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103043 53 000,- Kč
	8,92 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103044 68 000,- Kč

Cistern*

- Mrazuvzdorná instalace
- Stabilní v podzemní vodě
- Lze instalovat v příjezdových cestách

	2,40 x 1,50 x 1,70 m Obj. č.: 103760 23 500,- Kč
	2,30 x 1,80 x 1,86 m Obj. č.: 103761 27 500,- Kč
	2,30 x 2,10 x 2,05 m Obj. č.: 103762 34 500,- Kč

2

Vyberte nástavec a filtry
Nástavec s integrovaným filtrem a mřížkou pro okapové žlaby

- vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž




- **pochozí poklop**, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s integrovaným filtrem v nástavci pro optimální čištění vody
 - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103104**
9 800,- Kč

- vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- **pojízdný poklop**, zatížení vozidly do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s integrovaným filtrem v nástavci pro optimální čištění vody
 - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103105**
14 300,- Kč

4

Vyberte si doplňky

Box přípojky vody

- praktické přímé připojení
- instalace do země

Obj. číslo: **103206**
1 300,- Kč


Sloupek s kohoutkem

- s kohoutkem pro snadnou distribuci vody na zahradě

Obj. číslo: **103215**
2 900,- Kč

* Poznámka: Uvedené rozměry jsou pouze rozměry výrobku. (Nezahrnují prostor nutný k instalaci zařízení)

3

Vyberte set s čerpadlem

Nástavec s vestavěným filtračním košem a mřížkou pro okap. žlaby

■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž



- **pochozí poklop**, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s vestavěným filtračním košem (hodný pro připojení ke zpomalovači přítoku)
 - až 4 přítoky DN 110
 - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103108**
9 600,- Kč

■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- **pojízdný poklop**, zatížení vozidly do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s vestavěným filtračním košem (hodný pro připojení ke zpomalovači přítoku)
 - až 4 přítoky DN 110
 - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103109**
14 000,- Kč



zpomalovač přítoku

- neutralizuje zápach vody díky obohacování kyslíkem

Obj. číslo: **103211**
550,- Kč



bezpečnostní sifon. přepad

- sběrač pílu
- PE, připojení DN 110

Obj. číslo: **103201**
520,- Kč



Plně automatický řídicí systém pro dešťové vody Professional

- ideální doplňování na základě potřeby
- čerpadlo uvnitř domu
- s plovoucím sacím filtrem
- s plovákovým spínačem
- těsnění prostupu pro potrubí DN 110
- ze zákona požadované štítky s označením



plovoucí sací potrubí 10 m s integrovaným filtrem



těsnění prostupu potrubí



štítky s označením

Obj. č.: **103153**
20 300,- Kč



Plně automatický řídicí systém pro dešťové vody Compact

- doplňování nádrže pitnou vodou
- tlakové čerpadlo pro čistou vodu (uvnitř nádrže)
- s plovoucím sacím filtrem
- s plovákovým spínačem
- těsnění prostupu pro potrubí DN 110
- ze zákona požadované štítky s označením



tlakové čerpadlo



plovoucí sací potrubí 10 m s integrovaným filtrem



těsnění prostupu potrubí



štítky s označením

Obj. č.: **103152**
16 500,- Kč

Rain4me – Příslušenství

	Popis	Hmotnost [kg]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Nástavec pro zvýšení pokapu ■ z PE ■ DN600 ■ 300 mm (čistá výška)	9,5	103103	2 400,-
	Pneumatický senzor hladiny vody	1,0	103200	2 000,-
	Podpurný set čerpadla ■ Ponorné čerpadlo pro podporu v případě nepříznivých přítokových podmínek	5,0	103204	3 800,-
	Gumové těsnění pro dodatečné otvory DN 110 ■ vrtaný otvor Ø 127 mm ■ pro použití s produktem obj. č. 103207	0,2	103205	100,-
	Vrtací korunka ■ pro osazení gumového těsnění DN 110 ■ místa pro vrtání do nádrže jsou již naznačena ■ požadováno pouze v případě potřeby další otvorů do nádrže	0,8	103207	570,-
	Mřížka do okapových žlabů ■ vyrobeno z plastu ■ 17 ks à 600 mm (10,2 m/bal) ■ pro okapy šířky 90 – 150 mm ■ Měli by být vždy instalovány!	1,0	103209	420,-
	Filtr na listí ■ do okapového svodu	1,0	103212	970,-
	Zpětná klapka Triplex typ 2 DN 50 ■ doporučeno v kombinaci s plně automatickým řídicím systémem pro dešťové vody Compact obj. č. 103152	0,4	2105.20.00	2 940,-
	Regulátor odtoku ■ regulátor může být nastaven 0,05– 0,35 l/s dodatečně vyžadováno: <input type="checkbox"/> 1x gumové těsnění 103205 <input type="checkbox"/> 1x vrtací korunka 103207	0,7	103217	3 000,-

RETENCE

Zadržování dešťové vody a retenční systémy stále více nabývají na důležitosti. Tyto systémy mají za úkol zadržovat dešťovou vodu a vypouštět ji do kanalizace později. To umožňuje vyrovnání špiček přítoků při přívalových deštích nebo povodních. Je tak zajištěno, že veřejná kanalizace není v takových situacích zahlcena. Orgány veřejné správy často stanovují, že dešťová voda musí být zadržena, především pak v hustě obydlených oblastech.

Instalaci regulátoru odtoku do nádrže ACO Rain4me lze vytvořit vhodné řešení pro retenci dešťové vody. Regulátor odtoku instalovaný v nádrži zajistí, že do veřejné kanalizace je odváděn pouze nízký regulovaný objem vody. Předem definovaný objem dešťové vody lze také zadržet na pozemku pro domácí a zahradní využití.

Regulátor odtoku zajišťuje stálý a předem definovaný odtok vody. Rychlost odtoku regulátoru může být v závislosti na požadavku nastavena v rozmezí 0,05 až 0,35 litrů za vteřinu. Je instalován za pomoci vrtací korunky a gumového těsnění u spodní hrany nádrže.

Plovák regulátoru odtoku v retenční nádrži může být připevněn ke vnitřní straně nástavce a pomocí délky provazce stanovit, jaké množství dešťové vody má být zachyceno pro použití na zahradě nebo v domě. Využíváním dešťové vody lze ušetřit až 50 % pitné vody v průměrné domácnosti.



Příklad návrhu nádrže 4 000 l použité pro retenci dešťové vody



Vrtací korunkou vytvořte otvor u dna nádrže pro připojení regulovaného odtoku

- a přítok dešťové vody
- b přepad
- c retenční potrubí
- d kabelové vedení

