



8

ACO Rain4me

Využívání dešťové vody

HOLD:
Pozdržet a zadržovat



ACO Rain4me Využívání dešťové vody

ACO Rain4me	Plochá nádrž Flat Kompletní produkt	Rain4me Garden Basic	100
		Rain4me Garden Plus	102
		Rain4me House & Garden Compact	104
		Rain4me House & Garden Professional	106
	Nádrž Cistern Kompletní produkt	Rain4me Garden Basic	108
		Rain4me Garden Plus	109
		Rain4me House & Garden Compact	110
		Rain4me House & Garden Professional	111
	Individuální řešení Modulový systém	Rain4me Garden	112
		Rain4me House & Garden	114
		Rain4me – Příslušenství	116
	Retenční nádrže	Rain4me nádrže s regulovaným odtokem	117



ACO Rain4me – Nádrže na dešťovou vodu

ACO Rain4me ploché nádrže nebo Cistern se instalují do země. Velikost je volná dle potřeby zahrady nebo domácnosti.

Ploché podzemní nádrže ACO Rain4me lze flexibilně uspořádat tak, aby odpovídaly velikosti zahrady. Díky plochému tvaru je nutný podstatně menší výkop zeminy než v případě válcového tvaru nádrže. Kombinací několika základních nádrží na dešťovou vodu je možné objem optimálně přizpůsobit používání a dostupnému místu – a také jej lze kdykoliv zcela jednoduše zvětšit.

Jak ploché nádrže tak nádrže typu Cistern jsou kompletně vyrobené ze 100% recyklovatelného pevného LLD-PE materiálu. Staticky testované nádrže jsou vyrobené v Německu. U tohoto výrobku s dlouhou životností si můžete být jisti, že jste našli v každém ohledu dlouhodobě udržitelné řešení – ať už se rozhodnete pro některé z našich čtyř řešení ve formě balíčku nebo pro modulový systém.

25 let záruky

Poskytujeme záruku 25 let na neporušenost základní nádrže (žádné deformace, žádná netěsnost nádrží).

Záruční podmínky: instalace při úplném dodržení našich podmínek instalace, zejména pokud jde o podloží a statiku, zamezení neodborné manipulace.

V případě uplatnění záruky Vám při bezplatné dodávce zdarma nahradíme použitý materiál. Plnění ze záruky nad tento rámec jsou vyloučena. Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny.

25
let

záruka

Made
in Germany

Nádrž Cistern

Materiál

- černý plast (PE-LLD)
- tloušťka stěny: cca 8 mm

Objem

- Hrubý objem:
3.300, 4.700 nebo 6.500 litrů

Výhody


- Mrazuvzdorná instalace
- Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů)



Systemová struktura plochých nádrží


Uspořádání na Vaší zahradě

Horizontálně



cca 1,25 m (Garden)
cca 1,45 m (House & Garden)

Vertikálně



cca 1,84 m (Garden)
cca 1,84 m (House & Garden)

Plochá nádrž

Výhody

- potřeba malého výkopu
- možno v pojízdném provedení
- snadná doprava díky modulárnímu systému

Materiál


- černý plast (PE-LLD)
- tloušťka stěny: cca 8 mm

Objem

- 2.000 litrů

Váha

- 105 kg



Tip:

Při výpočtu objemu pro
Váš pozemek Vám pomůže
ACO Online konfigurátor!
www.rain4me.aco



Online informace,
Konfigurátor a instruktážní video

otočitelny rozširitelny



Rain4me Garden Basic – Plochá nádrž
Produktové informace
ACO Produktové výhody








- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Pohodlný odběr vody přes box přípojky vody
- Aktivní ochrana pitné vody
- Ideální pro rostliny a zvířata
- Snadná instalace (čerpadlo umístěné mimo nádrž)
- 25 let záruky na nádrž¹⁾

- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany



- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - plochá nádrž
 - nízký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 5 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - odstředivé čerpadlo Jet (instalace mimo nádrž)
 - box přípojky vody


Basic
Přehled plochých nádrží

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [EUR]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 2000 l							
	2230	1240	1250	133	Horizontální	103500	1 392,-
	2230	850	1840	133	Vertikální	103600	1 392,-
Celkový objem: 4000 l							
	2230	2480	1250	241	Horizontální	103506	2 239,-
	4460	1240	1250	241	Horizontální	103501	2 239,-
	2230	1700	1840	241	Vertikální	103606	2 239,-
	4460	850	1840	241	Vertikální	103601	2 239,-

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [EUR]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 6000 l							
	2230	3720	1250	349	Horizontální	103507	3 097,-
	6690	1240	1250	349	Horizontální	103502	3 097,-
	2230	2550	1840	349	Vertikální	103607	3 097,-
	6690	850	1840	349	Vertikální	103602	3 097,-
Celkový objem: 8000 l							
	2230	4960	1250	457	Horizontální	103508	3 960,-
	8920	1240	1250	457	Horizontální	103503	3 960,-
	2230	3400	1840	457	Vertikální	103608	3 960,-
	8920	850	1840	457	Vertikální	103603	3 960,-



  Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 98.
 Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru. Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí varianty.

Rain4me Garden Plus – Plochá nádrž
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Pohodlný odběr vody přes box přípojky vody
- Aktivní ochrana pitné vody
- Ideální pro rostliny a zvířata
- Uživatelsky nenáročný, neboť čerpadlo může v zimě zůstat v nádrži
- 25 let záruky na nádrž¹⁾

- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - plochá nádrž
 - nízký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - tlakové čerpadlo (v nádrži)
 - box přípojky vody





Plus



- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany

Přehled plochých nádrží

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [EUR]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 2000 l							
	2230	1240	1250	130	Horizontální	103510	1 733,-
	2230	850	1840	130	Vertikální	103610	1 733,-
Celkový objem: 4000 l							
	2230	2480	1250	238	Horizontální	103516	2 591,-
	4460	1240	1250	238	Horizontální	103511	2 591,-
	2230	1700	1840	238	Vertikální	103616	2 591,-
	4460	850	1840	238	Vertikální	103611	2 591,-

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [EUR]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 6000 l							
	2230	3720	1250	346	Horizontální	103517	3 460,-
	6690	1240	1250	346	Horizontální	103512	3 460,-
	2230	2550	1840	346	Vertikální	103617	3 460,-
	6690	850	1840	346	Vertikální	103612	3 460,-
Celkový objem: 8000 l							
	2230	4960	1250	454	Horizontální	103518	4 296,-
	8920	1240	1250	454	Horizontální	103513	4 296,-
	2230	3400	1840	454	Vertikální	103618	4 296,-
	8920	850	1840	454	Vertikální	103613	4 296,-



  Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 98.
 Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru. Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí varianty.

Rain4me House & Garden Compact – Plochá nádrž
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Inteligentní systém předčištění díky mřížce ve střešním žlabu a samočisticímu filtru v nástavci nádrže
- Čerpadlo v nádrži: žádné rušení čerpadlem v domě
- 25 let záruky na nádrž¹⁾

- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany



- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - integrovaný filtr v nástavci
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - plochá nádrž
 - vysoký, teleskopický nástavec s pochovým poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - tlakové čerpadlo (v nádrži)
 - těsnící prstenec prostupu potrubí
 - nezávislý doplňovací systém pitnou vodou (v domě)
 - značící materiál


Compact
Přehled plochých nádrží

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [EUR]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 2000 l							
	2230	1240	1450	138,5	Horizontální	103520	2 398,-
	2230	850	1840	138,5	Vertikální	103620	2 398,-
Celkový objem: 4000 l							
	2230	2480	1450	246,5	Horizontální	103526	3 218,-
	4460	1240	1450	246,5	Horizontální	103521	3 218,-
	2230	1700	1840	246,5	Vertikální	103626	3 218,-
	4460	850	1840	246,5	Vertikální	103621	3 218,-

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [EUR]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 6000 l							
	2230	3720	1450	354,5	Horizontální	103527	4 015,-
	6690	1240	1450	354,5	Horizontální	103522	4 015,-
	2230	2550	1840	354,5	Vertikální	103627	4 015,-
	6690	850	1840	354,5	Vertikální	103622	4 015,-
Celkový objem: 8000 l							
	2230	4960	1450	462,5	Horizontální	103528	4 802,-
	8920	1240	1450	462,5	Horizontální	103523	4 802,-
	2230	3400	1840	462,5	Vertikální	103628	4 802,-
	8920	850	1840	462,5	Vertikální	103623	4 802,-



  Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 98.
 Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru. Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí varianty.

Rain4me House & Garden Professional – Plochá nádrž
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Inteligentní systém předčištění díky mřížce ve střešním žlabu a samočisticímu filtru v nástavci nádrže
- Doplnění pitnou vodou podle potřeby při prázdné venkovní nádrži
- 25 let záruky na nádrž¹⁾


- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany



- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - integrovaný filtr v nástavci
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - plochá nádrž
 - vysoký, teleskopický nástavec s pochůzím poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 10 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - tlakové čerpadlo (v nádrži)
 - těsnící prstenec prostupu potrubí
 - plně automatická řídicí jednotka s čerpadlem a nádrží 60 l (v domě)
 - značící materiál


Professional
Přehled plochých nádrží

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [EUR]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 2000 l							
	2230	1240	1450	156,5	Horizontální	103530	2 662,-
	2230	850	1840	156,5	Vertikální	103630	2 662,-
Celkový objem: 4000 l							
	2230	2480	1450	264,5	Horizontální	103536	3 509,-
	4460	1240	1450	264,5	Horizontální	103531	3 509,-
	2230	1700	1840	264,5	Vertikální	103636	3 509,-
	4460	850	1840	264,5	Vertikální	103631	3 509,-

	Rozměry			Hmotnost [kg]	Uspořádání	Obj. číslo	Cena/ks [EUR]
	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]				
Celkový objem: 6000 l							
	2230	3720	1450	372,5	Horizontální	103537	4 356,-
	6690	1240	1450	372,5	Horizontální	103532	4 356,-
	2230	2550	1840	372,5	Vertikální	103637	4 356,-
	6690	850	1840	372,5	Vertikální	103632	4 356,-
Celkový objem: 8000 l							
	2230	4960	1450	480,5	Horizontální	103538	5 225,-
	8920	1240	1450	480,5	Horizontální	103533	5 225,-
	2230	3400	1840	480,5	Vertikální	103638	5 225,-
	8920	850	1840	480,5	Vertikální	103633	5 225,-



  Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 98.
 Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru. Úroveň hladiny spodní vody max. 40 cm platí pro pochozí varianty.

Infobox

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. **Ceny jsou bez DPH.**


Rain4me Garden Basic – Nádrž Cistern
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Pohodlný odběr vody přes box přípojky vody
- Aktivní ochrana pitné vody
- Ideální pro rostliny a zvířata
- Snadná instalace (čerpadlo umístěné mimo nádrž)
- 25 let záruky na nádrž¹⁾

- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany

- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - nádrž Cistern
 - vysoký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 5 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - odstředivé čerpadlo Jet (instalace mimo nádrž)
 - box přípojky vody


Basic
Přehled plochých nádrží

	Délka [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Výška [mm]	Hmotnost [kg]	Obj. číslo	Cena/ks [EUR]
Celkový objem: 3300 l						
	2400	1500	2300	160	103900	1 634,-
Celkový objem: 4700 l						
	2300	1800	2460	200	103901	1 837,-
Celkový objem: 6500 l						
	2300	2100	2650	270	103902	2 167,-



Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 98.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů).
Mrázuvzdorná instalace

Rain4me Garden Plus – Nádrž Cistern

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Pohodlný odběr vody přes box přípojky vody
- Aktivní ochrana pitné vody
- Ideální pro rostliny a zvířata
- Uživatelsky nenáročný, neboť čerpadlo může v zimě zůstat v nádrži
- 25 let záruky na nádrž¹⁾


- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - plochá nádrž
 - nízký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - tlakové čerpadlo (v nádrži)
 - box přípojky vody





Plus

- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany

Přehled plochých nádrží

	Délka [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Výška [mm]	Hmotnost [kg]	Obj. číslo	Cena/ks [EUR]
Celkový objem: 3300 l						
	2400	1500	2300	157	103910	1 986,-
Celkový objem: 4700 l						
	2300	1800	2460	197	103911	2 178,-
Celkový objem: 6500 l						
	2300	2100	2650	267	103912	2 519,-



 Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 98. Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru. Stablní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů). Mrazuvzdorná instalace

Infobox

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. **Ceny jsou bez DPH.**



Rain4me House & Garden Compact – Nádrž Cistern
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Inteligentní systém předčištění díky mřížce ve střešním žlabu a samočističímu filtru v nástavci nádrže
- Čerpadlo v nádrži: žádné rušení čerpadlem v domě
- 25 let záruky na nádrž¹⁾

- Plochá nádrž
 - Materiál: černý plast
 - 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
 - Made in Germany

- Co je obsaženo v balíčku:
 - mřížka střešního okapového žlabu 20 m
 - integrovaný filtr v nástavci
 - zpomalovač přítoku do nádrže
 - plochá nádrž
 - vysoký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
 - sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem
 - bezpečnostní přepad se sifonem
 - tlakové čerpadlo (v nádrži)
 - těsnící prstenec prostupu potrubí
 - nezávislý doplňovací systém pitnou vodou (v domě)
 - značící materiál


Compact
Přehled plochých nádrží

	Délka [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Výška [mm]	Hmotnost [kg]	Obj. číslo	Cena/ks [EUR]
Celkový objem: 3300 l						
	2400	1500	2300	167	103920	2 640,-
Celkový objem: 4700 l						
	2300	1800	2460	207	103921	2 844,-
Celkový objem: 6500 l						
	2300	2100	2650	277	103922	3 168,-



Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 98.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů).
Mrázuvzdorná instalace

Rain4me House & Garden Professional – Nádrž Cistern

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- Zpomalovač přítoku do nádrže a plovoucí sací potrubí s integrovaným filtrem pro optimální kvalitu vody
- Inteligentní systém předčištění díky mřížce ve střešním žlabu a samočisticímu filtru v nástavci nádrže
- Doplňování pitnou vodou podle potřeby při prázdné venkovní nádrži
- 25 let záruky na nádrž¹⁾

■ Plochá nádrž

- Materiál: černý plast
- 100% recyklovatelné pevné PE-LLD
- Made in Germany




■ Co je obsaženo v balíčku:

- mřížka střešního okapového žlabu 20 m
- integrovaný filtr v nástavci
- zpomalovač přítoku do nádrže
- plochá nádrž
- vysoký, teleskopický nástavec s pochozím poklopem, vyrobeno z plastu
- sací plovoucí potrubí 10 m s integrovaným filtrem
- bezpečnostní přepad se sifonem
- tlakové čerpadlo (v nádrži)
- těsnící prstenec prostupu potrubí
- plně automatická řídicí jednotka s čerpadlem a nádrží 60 l (v domě)
- značící materiál



Professional

Přehled plochých nádrží

	Délka [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Výška [mm]	Hmotnost [kg]	Obj. číslo	Cena/ks [EUR]
Celkový objem: 3300 l						
	2400	1500	2300	185	103930	2 904,-
Celkový objem: 4700 l						
	2300	1800	2460	225	103931	3 097,-
Celkový objem: 6500 l						
	2300	2100	2650	295	103932	3 427,-



Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

¹⁾ Podmínky záruky viz strana 98.
Údaje (délka x šířka x výška) jsou rozměry produktu s pochozím poklopem bez okolního pracovního prostoru.

Stabilní v podzemní vodě (pokud je instalováno dle pokynů).
Mrazuvzdorná instalace








Modulový systém GARDEN
1
Vyberte si nádrž
Plochá nádrž horizontální*

- Min. výkopové práce
- Lze instalovat v příjezdových cestách
- 4000 l = 2 x 2000 l
6000 l = 3 x 2000 l
8000 l = 4 x 2000 l
- Snadná přeprava (modul. systém)

	2,23 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103001 920,- €
	2,23 x 2,48 x 0,85 m Obj. č.: 103002 1 779,- €
	2,23 x 3,72 x 0,85 m Obj. č.: 103003 2 589,- €
	2,23 x 4,96 x 0,85 m Obj. č.: 103004 3 328,- €
	4,46 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103022 1 779,- €
	6,69 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103023 2 589,- €
	8,92 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103024 3 328,- €

Plochá nádrž vertikální*

- Prostorově úsporný, vhodný pro menší zahrady
- 4000 l = 2 x 2000 l
6000 l = 3 x 2000 l
8000 l = 4 x 2000 l
- Snadná přeprava (modulový systém)

	2,23 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103000 920,- €
	2,23 x 1,70 x 1,24 m Obj. č.: 103032 1 779,- €
	2,23 x 2,55 x 1,24 m Obj. č.: 103033 2 589,- €
	2,23 x 3,40 x 1,24 m Obj. č.: 103034 3 328,- €
	4,46 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103042 1 779,- €
	6,69 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103043 2 589,- €
	8,92 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103044 3 328,- €

Cistern*

- Mrazuvzdorná instalace
- Stabilní v podzemní vóde
- Lze instalovat v příjezdových cestách

	2,40 x 1,50 x 1,70 m Obj. č.: 103760 1 137,- €
	2,30 x 1,80 x 1,86 m Obj. č.: 103761 1 343,- €
	2,30 x 2,10 x 2,05 m Obj. č.: 103762 1 682,- €

* Poznámka: Uvedené rozměry jsou pouze rozměry výrobku. (Nezahrnují prostor nutný k instalaci zařízení)

2
Vyberte nástavec a filtry
Nástavec s mřížkou pro okapové žlaby

- vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž



- **pochozí poklop**, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
- s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
- výškově nastavitelné (600 – 695 mm)

- s 20 m ochranné mřížky

Obj. č.: **103101**
363,- €

- vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- **pojízdný poklop**, zatížení vozídky do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
- s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
- výškově nastavitelné (600 – 695 mm)

- s 20 m ochranné mřížky

Obj. č.: **103102**
460,- €

- vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- **pochozí poklop**, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
- s teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
- výškově nastavitelné (400 – 435 mm)

- s 20 m ochranné mřížky

Obj. č.: **103100**
200,- €

3
Vyberte set s čerpadlem

tlakové čerpadlo

- uvnitř nádrže
- pohodlné řešení, protože čerpadlo může zůstat v nádrži i v zimních měsících (odolné proti mrazu)
- sací plovoucí potrubí 1 m s integrovaným filtrem

Obj. číslo: **103151**
539,- €

Nástavec s vestavěným filtračním košem a mřížkou pro okap. žlab


■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž



- pochozí poklop, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s vestavěným filtračním košem (hodný pro připojení ke zpomalovači přítoku)
 - až 4 přítoky DN 110
 - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103108**
472,- €

Nástavec s filtračním košem bez mřížky pro okapový žlab

■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž



- pochozí poklop, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s filtračním košem (jednoduchá alternativa pro filtrování vody)
- Obj. č.: **103106**
394,- €

■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- pojezdový poklop, zatížení vozidly do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s vestavěným filtračním košem (hodný pro připojení ke zpomalovači přítoku)
 - až 4 přítoky DN 110
 - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103109**
690,- €

■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- pojezdový poklop, zatížení vozidly do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s filtračním košem (jednoduchá alternativa pro filtrování vody)
- Obj. č.: **103107**
617,- €



zpomalovač přítoku
■ neutralizuje zápach vody díky obohacování kyslíkem
Obj. číslo: **103211**
26,- €



bezpečnostní sifon. přepad
■ sběrač pilu
■ PE, připojení DN 110
Obj. číslo: **103201**
25,- €



bezpečnostní sifon. přepad
■ sběrač pilu
■ PE, připojení DN 110
Obj. číslo: **103201**
25,- €

4

Vyberte si doplňky



odstředivé čerpadlo Jet
■ instalace mimo nádrž
■ snadná montáž – není třeba pokládka elektrického vedení
■ hřídel a plášť z nerezové oceli, oběžné kolo z plastu odolného proti opotřebení
■ sací plovoucí potrubí 5 m s integrovaným filtrem

Obj. číslo: **103150**
176,- €



Box přípojky vody
■ praktické přímé připojení
■ instalace do země
Obj. číslo: **103206**
63,- €



Sloupek s kohoutkem
■ s kohoutkem pro snadnou distribuci vody na zahradě
Obj. číslo: **103215**
142,- €








Modulový systém HOUSE & GARDEN
1
Vyberte si nádrž
Plochá nádrž horizontální*

- Min. výkopové práce
- Lze instalovat v příjezdových cestách
- 4000 l = 2 x 2000 l
- 6000 l = 3 x 2000 l
- 8000 l = 4 x 2000 l
- Snadná přeprava (modul. systém)

	2,23 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103001 920,- €
	2,23 x 2,48 x 0,85 m Obj. č.: 103002 1 779,- €
	2,23 x 3,72 x 0,85 m Obj. č.: 103003 2 589,- €
	2,23 x 4,96 x 0,85 m Obj. č.: 103004 3 328,- €
	4,46 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103022 1 779,- €
	6,69 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103023 2 589,- €
	8,92 x 1,24 x 0,85 m Obj. č.: 103024 3 328,- €

Plochá nádrž vertikální*

- Prostorově úsporný, vhodný pro menší zahrady
- 4000 l = 2 x 2000 l
- 6000 l = 3 x 2000 l
- 8000 l = 4 x 2000 l
- Snadná přeprava (modulový systém)

	2,23 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103000 920,- €
	2,23 x 1,70 x 1,24 m Obj. č.: 103032 1 779,- €
	2,23 x 2,55 x 1,24 m Obj. č.: 103033 2 589,- €
	2,23 x 3,40 x 1,24 m Obj. č.: 103034 3 328,- €
	4,46 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103042 1 779,- €
	6,69 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103043 2 589,- €
	8,92 x 0,85 x 1,24 m Obj. č.: 103044 3 328,- €

Cistern*

- Mrazuvzdorná instalace
- Stabilní v podzemní vodě
- Lze instalovat v příjezdových cestách

	2,40 x 1,50 x 1,70 m Obj. č.: 103760 1 137,- €
	2,30 x 1,80 x 1,86 m Obj. č.: 103761 1 343,- €
	2,30 x 2,10 x 2,05 m Obj. č.: 103762 1 682,- €

2
Vyberte nástavec a filtry
Nástavec s integrovaným filtrem a mřížkou pro okapové žlaby

- vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž




- **pochozí poklop**, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s integrovaným filtrem v nástavci pro optimální čištění vody
 - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103104**
484,- €

- vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- **pojízdný poklop**, zatížení vozidly do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s integrovaným filtrem v nástavci pro optimální čištění vody
 - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103105**
702,- €

4
Vyberte si doplňky

Box přípojky vody

- praktické přímé připojení
- instalace do země

Obj. číslo: **103206**
63,- €


Sloupek s kohoutkem

- s kohoutkem pro snadnou distribuci vody na zahradě

Obj. číslo: **103215**
142,- €

* Poznámka: Uvedené rozměry jsou pouze rozměry výrobku. (Nezahrnují prostor nutný k instalaci zařízení)

3

Vyberte set s čerpadlem

Nástavec s vestavěným filtračním košem a mřížkou pro okap. žlaby

■ vhodný pro horizontálně/vertikálně instalovanou plochou nádrž



- **pochozí poklop**, zatížení až 200 kg (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s vestavěným filtračním košem (hodný pro připojení ke zpomalovači přítoku)
 - až 4 přítoky DN 110
 - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103108**
472,- €

■ vhodný pro horizontálně instalovanou plochou nádrž



- **pojízdný poklop**, zatížení vozidly do 3,5 t nebo na nápravu 2,2 t (Ø 60 cm)
 - s vysokým teleskopickým šachtovým nástavcem z plastu
 - výškově nastavitelné (600 – 695 mm)
 - s vestavěným filtračním košem (hodný pro připojení ke zpomalovači přítoku)
 - až 4 přítoky DN 110
 - s 20 m ochranné mřížky
- Obj. č.: **103109**
690,- €



zpomalovač přítoku

- neutralizuje zápach vody díky obohacování kyslíkem

Obj. číslo: **103211**
26,- €



bezpečnostní sifon. přepad

- sběrač pílu
- PE, připojení DN 110

Obj. číslo: **103201**
25,- €



Plně automatický řídicí systém pro dešťové vody Professional

- ideální doplňování na základě potřeby
- čerpadlo uvnitř domu
- s plovoucím sacím filtrem
- s plovákovým spínačem
- těsnění prostupu pro potrubí DN 110
- ze zákona požadované štítky s označením



plovoucí sací potrubí 10 m s integrovaným filtrem



těsnění prostupu potrubí



štítky s označením

Obj. č.: **103153**
992,- €



Plně automatický řídicí systém pro dešťové vody Compact

- doplňování nádrže pitnou vodou
- tlakové čerpadlo pro čistou vodu (uvnitř nádrže)
- s plovoucím sacím filtrem
- s plovákovým spínačem
- těsnění prostupu pro potrubí DN 110
- ze zákona požadované štítky s označením



tlakové čerpadlo



plovoucí sací potrubí 10 m s integrovaným filtrem



těsnění prostupu potrubí



štítky s označením

Obj. č.: **103152**
805,- €

Rain4me – Příslušenství

	Popis	Hmotnost [kg]	Objednací číslo	Cena/ks [EUR]
	Nástavec pro zvýšení pokapu ■ z PE ■ DN600 ■ 600 mm (čistá výška)	9,5	103103	119,-
	Pneumatický senzor hladiny vody	1,0	103200	97,-
	Podpurný set čerpadla ■ Ponorné čerpadlo pro podporu v případě nepříznivých přítokových podmínek	5,0	103204	184,-
	Gumové těsnění pro dodatečné otvory DN 110 ■ vrtaný otvor Ø 127 mm ■ pro použití s produktem obj. č. 103207	0,2	103205	5,-
	Vrtací korunka ■ pro osazení gumového těsnění DN 110 ■ místa pro vrtání do nádrže jsou již naznačena ■ požadováno pouze v případě potřeby další otvorů do nádrže	0,8	103207	28,-
	Mřížka do okapových žlabů ■ vyrobeno z plastu ■ 17 ks à 600 mm (10,2 m/bal) ■ pro okapy šířky 90 – 150 mm ■ Měli by být vždy instalovány!	1,0	103209	21,-
	Filtr na listí ■ do okapového svodu	1,0	103212	48,-
	Zpětná klapka Triplex typ 2 DN 50 ■ doporučeno v kombinaci s plně automatickým řídicím systémem pro dešťové vody Compact obj. č. 103152	0,4	2105.20.00	119,-
	Regulátor odtoku ■ regulátor může být nastaven 0,05– 0,35 l/s dodatečně vyžadováno: <input type="checkbox"/> 1x gumové těsnění 103205 <input type="checkbox"/> 1x vrtací korunka 103207	0,7	103217	145,-

RETENCE

Zadržování dešťové vody a retenční systémy stále více nabývají na důležitosti. Tyto systémy mají za úkol zadržovat dešťovou vodu a vypouštět ji do kanalizace později. To umožňuje vyrovnání špiček přítoků při přívalových deštích nebo povodních. Je tak zajištěno, že veřejná kanalizace není v takových situacích zahlcena. Orgány veřejné správy často stanovují, že dešťová voda musí být zadržena, především pak v hustě obydlených oblastech.

Instalaci regulátoru odtoku do nádrže ACO Rain4me lze vytvořit vhodné řešení pro retenci dešťové vody. Regulátor odtoku instalovaný v nádrži zajistí, že do veřejné kanalizace je odváděn pouze nízký regulovaný objem vody. Předem definovaný objem dešťové vody lze také zadržet na pozemku pro domácí a zahradní využití.

Regulátor odtoku zajišťuje stálý a předem definovaný odtok vody. Rychlost odtoku regulátoru může být v závislosti na požadavku nastavena v rozmezí 0,05 až 0,35 litrů za vteřinu. Je instalován za pomoci vrtací korunky a gumového těsnění u spodní hrany nádrže.

Plovák regulátoru odtoku v retenční nádrži může být připevněn ke vnitřní straně nástavce a pomocí délky provazce stanovit, jaké množství dešťové vody má být zachyceno pro použití na zahradě nebo v domě. Využíváním dešťové vody lze ušetřit až 50 % pitné vody v průměrné domácnosti.



Příklad návrhu nádrže 4 000 l použité pro retenci dešťové vody



Vrtací korunkou vytvořte otvor u dna nádrže pro připojení regulovaného odtoku

- a přítok dešťové vody
- b přepad
- c retenční potrubí
- d kabelové vedení

